



Uso de pruebas caseras de antígenos de COVID-19 más allá de su fecha de vencimiento

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública de California [respaldan](#) el uso de emergencia de las auto pruebas de antígenos de COVID-19 más allá de su fecha de vencimiento hasta nuevo aviso.

Cómo asegurarse de que la prueba sigue siendo buena para usar

- **Lea y siga las instrucciones en la caja cuidadosamente.**
- **Verifique que la línea de control en la prueba sea visible.**
 - El color debería coincidir con el color indicado en las instrucciones.
 - Si la línea de control no es visible o el color de la línea es diferente al de las instrucciones, no es válido. **No utilice los resultados de esta prueba.** Tome una nueva muestra y use una nueva prueba de una caja diferente.

Ejemplo de prueba

Nota: las pruebas varían. Su prueba puede verse diferente a la imagen a continuación. Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de la prueba. La línea de control puede estar marcada con una "C" o "Control".

La prueba es buena para usar

La prueba no es buena
Vuelva a hacerse la prueba con un nuevo kit de prueba

Para obtener más información, visite ph.lacounty.gov/autopuebas-covid.

Referencias

- Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés): Extensiones de vencimiento de la autoprueba de antígeno COVID-19. https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/testing/Temporary-Extension-At-Home-Test-Expirations_Spanish.pdf
- El apoyo de Salud Pública a la extensión general del CDPH con respecto a las fechas de vencimiento impresas en las autopruebas de antígeno (hogar) <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/memoUseofHomeTestsAfterExpirationDate.pdf>